




UBICAZIONE AREA DI INDAGINE E DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI

- Area Ristorante Toscano
- Area di indagine
- S1o Sondaggio a carotaggio continuo orizzontale
- S1v Sondaggio a carotaggio continuo verticale
- S1inc Sondaggio a carotaggio continuo inclinato
- S2 Sondaggio a carotaggio continuo verticale (10/1980)
- 2 Prove penetrometriche dinamiche (10/1980)

A Traccia delle sezioni interpretative

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

UNITÀ GEOLOGICHE		CARATTERISTICHE LITOLOGICHE
COMPLESSO GLACIALE DI MUSELLE Depositi glaciali, fluvioglaciali e di contatto glaciale con spessore di alterazione superficiale da 3 a 5 m; colore di alterazione bruno rossastro (7.5-5 YR*); copertura loessica sempre presente con spessore variabile da 1 a 2 m (Riss AA.).		F.F.: ghiaie medio-grossolane a supporto di matrice sabbiosa e sabbie da fini a grossolane, con strutture da corrente. Parziale alterazione dei clasti nella porzione sommitale (3-5 m)
"FORMAZIONE DEL CEPPO"		F.F.: ghiaie medie e grossolane, poligeniche, massive o grossolanamente stratificate a supporto clastico e raramente di matrice sabbiosa. Grado di cementazione localmente molto elevato

F.F.: facies fluviale e fluvioglaciale

- Affioramenti
- FS Frana stabilizzata
- FQ Frana quiescente
- Orli di terrazzo
- Sorgente libera
- Idrografia
- Griglia
- Limiti comunali

RISTORANTE TOSCANO

Via Cappelleria 1 - 23899 ROBBiate (LC)

STUDIO DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
CANTINA-MAGAZZINO SOTTOSTANTE
L'EDIFICIO ESISTENTE

CARATTERI GEOLOGICI DEL SITO E
UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE

Tav. 1

scala 1:500

Milano, maggio 2004



STUDIO IDROGEOTECNICO
APPLICATO S.a.s.
Dott. Ghezzi Efrem & C.

Viale F. Crispi 17 - 20121 Milano
tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40
E-mail: mail @ studioidrogeotecnico.it