



PIANO DI ILLUMINAZIONE COMUNE DI ROBBIATE (LC)

ALLEGATO A

CENSIMENTO PUNTUALE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

NOME FILE

_All A_Censimento.xls

DATA

Aprile 2009

FORMATO

A4



di ing R. Guanella - arch. M. Montani - arch. M. Suss
p. I.V.A. 12859360153
sede legale: Via Boccaccio 15/A - 20123 Milano
sede operativa: Via Brusuglio, 44 - 20161 Milano
TEL. 0245477642 FAX. 0245477710
www.studiogms.it

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C-e dalla L.22/04/1941 N.663 e successive modifiche ed integrazioni.
Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.



Per valutare lo stato attuale dell'intera rete di pubblica illuminazione, è stato effettuato un censimento accurato del sistema illuminante secondo D.d.g. 8950, catalogando le differenti possibili tipologie di centro luminoso esistenti e di sostegni secondo gli elenchi di seguito dettagliati.

1) Tipologie di apparecchio di illuminazione:

- armatura stradale;
- sospensione su tesata;
- apparecchio decorativo;
- sospensione su tesata decorativa;
- apparecchio d'arredo urbano tipo globo/fungo;
- apparecchio ad incasso a terra/parete;
- proiettore per illuminazione d'accento;
- proiettore per illuminazione grandi aree;
- proiettore per illuminazione stradale;
- paletto segnaletico decorativo;
- apparecchio installato a plafone;
- apparecchio a sospensione internalizzato;
- apparecchio lampeggiante di segnalazione;
- apparecchio per l'illuminazione funzionale degli attraversamenti pedonali.

2) Tipologie di sostegno:

- mensola di tipo stradale fissata a parete;
- palo di tipo stradale;
- palo doppio di tipo stradale;
- palo a tre bracci di tipo stradale;
- palo a quattro bracci di tipo stradale;
- palo basso;
- staffa;
- torre faro;
- mensola decorativa fissata a parete;
- palo decorativo;



Comune di Robbiate (LC)
Piano di Illuminazione
Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

- palo decorativo a due sbracci;
- palo decorativo a tre sbracci.
- palo decorativo a quattro sbracci.
- palo decorativo a cinque sbracci.

I risultati del censimento sono riportati nelle Tavole da 2.01 a 2.11 “Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica” e nell’allegato A “Tabelle censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica”.

Esaminando dettagliatamente i parametri suggeriti dall’Allegato 1 al D.d.g. 8950, si è elaborato un sistema di censimento che fornisce un’analisi dettagliata degli impianti di illuminazione pubblica esistenti e una valutazione circa la conformità degli stessi alla L.R. 17/00 e s.m.i.

Per ogni apparecchio di illuminazione si è indicato:

1. lo stato di conservazione:
 - buono;
 - da mantenere;
 - vetusto.
2. il tipo di chiusura:
 - aperta;
 - coppa/diffondente;
 - vetro piano/totalmente schermata.
3. lo stato di orientamento dell’apparecchio laddove l’inclinazione risulta essere oltre i limiti previsti dalla L.R. 17/00.

Per ogni sostegno si è indicato:

1. il materiale:
 - acciaio zincato;



Comune di Robbiate (LC)
Piano di Illuminazione
Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

- acciaio verniciato;
 - cemento armato;
 - vetro resina;
 - ghisa e acciaio verniciato;
 - alluminio;
 - legno;
 - PVC.
2. lo stato di conservazione:
- buono;
 - da mantenere;
 - vetusto.
3. l'altezza di installazione in metri.



LEGENDA CENSIMENTO IMPIANTI

categoria	abbreviazione	descrizione
sostegno	materiale sostegno	
	a	alluminio
	c	cemento armato
	l	legno
	r	vetroresina
	v	acciaio verniciato
	z	acciaio zincato
	stato di conservazione	
	b	Buono
	m	da Manutene-re
v	Vetusto	
linea	AER	linea aerea
	INT	linea interrata
apparecchio di illuminazione	tipologia	
	apparecchio decorativo	
	apparecchio d'arredo urbano tipo globo/fungo	
	apparecchio installato ad incasso	
	apparecchio lampeggiante di segnalazione	
	armatura stradale	
	paletto segnaletico/decorativo	
	plafoniera	
	proiettore per attraversamento pedonale	
	proiettore per l'illuminazione d'accento	
	proiettore per l'illuminazione stradale	
	proiettore per l'illuminazione grandi aree	
	stato di conservazione	
	b	Buono
	m	da Manutene-re
	v	Vetusto
	tipo di chiusura	
	a	assente (ottica aperta)
	c	a coppa/diffondente
	p	vetro piano/ottica totalmente schermata oltre i 90°
stato di orientamento apparecchio		
o	inclinazione oltre i limiti della legge LR17/00	
sorgente luminosa	SAP	vapori di sodio alta pressione
	MH	alogenuri metallici con bruciatore ceramico
	HG	vapori di mercurio con bulbo fluorescente
	HALO	ad alogeni
	FL	tubo fluorescente / fluorescenza compatta
	INC	ad incandescenza
	LED	diodi ad emissione luminosa
	n.r.	non rilevabile



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT = interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E0001	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S19	b	c	8	o	HG		Enel Sole
E0002	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S19	b	c	8	o	HG		Enel Sole
E0003	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0004	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	-	n.r.	-	-	-	-	n.r.	apparecchio mancante	Enel Sole
E0005	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0006	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0007	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0008	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0009	Via San Tommaso	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0010	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	8	o	SAP		Enel Sole
E0011	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	8	o	SAP		Enel Sole
E0012	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S20	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0013	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	8	o	SAP		Enel Sole
E0014	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	8	o	SAP		Enel Sole
E0015	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	8	o	SAP		Enel Sole
E0016	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Enel Sole
E0017	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	8	o	SAP		Enel Sole
E0018	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0019	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0020	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0021	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S13	v	c	8	o	HG		Enel Sole
E0022	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0023	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0024	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0025	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S13	v	c	8	o	HG		Enel Sole
E0026	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S13	v	c	8	o	HG		Enel Sole
E0027	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0028	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0029	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0030	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0031	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0032	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0033	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S12	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0034	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S18	b	p	8	o	HG		Enel Sole
E0035	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT = interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E0036	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0037	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0038	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0039	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0040	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0041	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0042	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0043	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0044	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S10	v	c	8	o	SAP		Enel Sole
E0045	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	8	o	SAP		Enel Sole
E0046	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S10	v	c	8	o	SAP		Enel Sole
E0047	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S17	b	p	8	o	SAP		Enel Sole
E0048	Via Indipendenza	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	8	o	SAP		Enel Sole
E0049	Via Mazzini	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0050	Via Mazzini	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0051	Via Mazzini	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0052	Via Piave	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0053	Via Piave	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0054	Via Piave	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0055	Via Piave	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0056	Via Piave	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0057	Via Piave	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0058	Via Piave	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0059	Via Piave	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0060	Via Piave	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0061	Via Piave	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0062	Via Piave	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0063	Via Piave	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0064	Via Piave	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S17	b	p	8	o	HG		Enel Sole
E0065	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0066	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0067	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0068	Via dei Novelli	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E0069	Via dei Novelli	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0070	Via dei Novelli	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0071	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0072	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0073	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0074	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0075	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0076	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0077	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0078	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0079	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0080	Via dei Novelli	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0081	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0082	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0083	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0084	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0085	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0086	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0087	Via Piave	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S17	b	p	7	o	HG		Enel Sole
E0088	Via Colleoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0089	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S12	b	c	8	o	SAP		Enel Sole
E0090	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	c	b	INT		armatura stradale	S16	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0091	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0092	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S25	b	p	10	o	SAP		Enel Sole
E0093	Via Sernovella	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S05	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0094	Via Sernovella	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S05	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0095	Via Sernovella	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S05	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0096	Via Sernovella	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S05	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0098	Via Piave	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0099	Via Piave	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S26	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0101	Via Moro	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E0102	Via Moro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S17	b	p	8	o	HG		Enel Sole
E0103	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0104	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0105	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0105/2	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT	non codificato	armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0106	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0106/2	Via Moro	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S15	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0107	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0108	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S15	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0109	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0110	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0111	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0112	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0113	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0113/2	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT	non codificato	armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0113/3	Via Moro	palo di tipo stradale	z	b	INT	non codificato	armatura stradale	S20	b	p	10		SAP		Enel Sole
E0117	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S18	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0118	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S25	b	p	10		SAP		Enel Sole
E0118	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S05	b	p	8	o	SAP		Enel Sole
E0118/2	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT	non codificato	armatura stradale	S25	b	p	10	o	SAP		Enel Sole
E0119	Via Colleoni	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S25	b	p	10		SAP		Enel Sole
E0119/2	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT	non codificato	armatura stradale	S18	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0123	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S06	b	p	10		SAP		Enel Sole
E0123/2	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT	non codificato	armatura stradale	S25	b	p	10		SAP		Enel Sole
E0124	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S25	b	p	10		SAP		Enel Sole
E0125	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S25	b	p	10		SAP		Enel Sole
E0126	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S20	b	p	10		SAP		Enel Sole
E0128	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0129	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0130	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0131	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0132	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0133	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0134	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E0135	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S14	b	p	8		HG		Enel Sole
E0136	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0137	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0138	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0139	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0140	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0141	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0142	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0143	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0144	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0145	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0146	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0147	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0148	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0149	Via Sant'Elena I traversa	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0150	Via Sant'Elena I traversa	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0151	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0152	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0153	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0154	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT	fuori piombo	armatura stradale	S22	b	c	9	o	HG		Enel Sole
E0155	Via Moro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0157	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0158	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0159	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0160	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0161	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0162	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0163	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0164	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0165	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0166	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0167	Via Colleoni	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Enel Sole
E0168	Via Colleoni	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Enel Sole



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E0169	Via Colleoni	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Enel Sole
E0170	Via Colleoni	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Enel Sole
E0171	Via Colleoni	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Enel Sole
E0172	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0173	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0174	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0175	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0176	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0177	Via Colleoni	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0180	Via Bonfanti	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S12	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0181	Via Bonfanti	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S12	b	c	7	o	SAP		Enel Sole
E0182	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S12	v	a	8	o	SAP		Enel Sole
E0187	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S12	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0188	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S12	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0189	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S12	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0190	Vicolo del Tagliamento	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0191	Vicolo del Tagliamento	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0195	Piazza della Repubblica	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0196	Piazza della Repubblica	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0197	Via dei Serpenighi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	b	c	8	o	HG		Enel Sole
E0198	Via dei Serpenighi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	b	c	8	o	HG		Enel Sole
E0199	Via dei Serpenighi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	b	c	8	o	HG		Enel Sole
E0200	Via dei Serpenighi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	b	c	8	o	HG		Enel Sole
E0201	Via dei Serpenighi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	b	c	8	o	HG		Enel Sole
E0202	Via dei Serpenighi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0203	Via dei Serpenighi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0204	Via dei Serpenighi	palo di tipo stradale	c	m	INT		armatura stradale	S04	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0205	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E0206	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0207	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0208	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0209	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0210	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0211	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0212	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0213	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0214	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0215	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0216	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0217	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0218	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S12	b	c	10	o	SAP		Enel Sole
E0220	Via Colleoni	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	b	c	7	o	HG		Enel Sole
							armatura stradale	S13	b	c	7	o	HG		Enel Sole
E0221	Via Colleoni	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	b	c	7	o	HG		Enel Sole
							armatura stradale	S13	b	c	7	o	HG		Enel Sole
E0237	Via Novarino	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0238	Via Novarino	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0239	Via Novarino	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0240	Via Novarino	palo di tipo stradale	z	v	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG	interferenza con fronde	Enel Sole
E0241	Via Novarino	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG	interferenza con fronde	Enel Sole
E0242	Via Novarino	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0243	Via Novarino	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0244	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0245	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0246	Via Colleoni I traversa	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0247	Via Colleoni I traversa	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0248	Piazza Brivio	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S12	b	c	7	o	SAP		Enel Sole



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E0249	Via Carrobbio	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0250	Via Carrobbio	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0251	Via Carrobbio	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S11	b	p	7		SAP		Enel Sole
E0252	Via Carrobbio	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	SAP		Enel Sole
E0253	Via Carrobbio	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0254	Via Carrobbio	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0255	Via Carrobbio	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0256	Via Carrobbio	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0257	Via Carrobbio	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0258	Via Carrobbio	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	7	o	HG		Enel Sole
E0259	Piazza della Repubblica	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0260	Piazza della Repubblica	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0261	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0262	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0263	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0264	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S18	b	p	8	o	HG		Enel Sole
E0265	Complesso scolastico	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0266	Complesso scolastico	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0267	Via Santa Lucia	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S16	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0268	Via Santa Lucia	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S16	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0269	Via Santa Lucia	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S16	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0270	Via Santa Lucia	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S16	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0271	Via Santa Chiara	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	b	c	7	o	HG		Enel Sole
E0272	Via Santa Chiara	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S04	b	c	7	o	HG		Enel Sole
E0273	Via dei Mulini	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0274	Via dei Mulini	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0275	Via Santa Chiara	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	b	c	7	o	HG		Enel Sole
E0276	Via Santa Chiara	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S04	b	c	7	o	HG		Enel Sole
E0277	Via San Tommaso	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E0278	Via dei Mulini	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S11	b	p	7		SAP		Enel Sole
E0279	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0280	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0281	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0282	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0283	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0284	Via Papa Giovanni XXIII	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0285	Via Papa Giovanni XXIII	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0286	Via Papa Giovanni XXIII	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0287	Via Papa Giovanni XXIII	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0288	Via Papa Giovanni XXIII	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0289	Via Pizzigalli	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	n.r.		Enel Sole
E0290	Via Villa	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0291	Via Papa Giovanni XXIII	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S13	v	c	8	o	HG		Enel Sole
E0292	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0293	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0294	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0295	Via XXV Aprile	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0296	Via XXV Aprile	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0297	Via XXV Aprile	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S14	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0298	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0299	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0300	Piazza Albini	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0301	Piazza Albini	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0302	Piazza Albini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0303	Piazza Albini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S10	v	a	9	o	HG		Enel Sole
E0304	Via Cadorna I traversa	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0305	Via Cadorna I traversa	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0306	Via Cadorna I traversa	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0307	Via Cadorna I traversa	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0308	Via Villa	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0309	Via Villa	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0310	Via Villa	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S15	v	a	8	o	HG		Enel Sole



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E0311	Via Villa	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0312	Via Villa	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0313	Via Villa	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0314	Via Villa	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0315	Via Villa	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0316	Via Villa	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0317	Via Villa	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0318	Via Villa	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0319	Via Villa	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0320	Via Villa	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S13	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0321	Vicolo delle Rose	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0322	Vicolo delle Ginestre	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S03	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0323	Vicolo del Mughetto	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S22	b	c	7	o	HG		Enel Sole
E0324	Vicolo del Mughetto	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S17	b	p	8	o	HG		Enel Sole
E0325	Via Villa	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S12	b	c	8	o	SAP		Enel Sole
E0326	Via Sernovella	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S05	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0327	Via Sernovella	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S05	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0328	Via Sernovella	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S05	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0329	Via Sernovella	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S05	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0330	Via Sernovella	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S05	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0331	Via Sernovella	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S05	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0332	Via Sernovella	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S05	v	a	8	o	HG		Enel Sole
E0334	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0335	Via Sernovella	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	9		SAP		Enel Sole
E0336	Via Sernovella	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S11	b	p	9		SAP		Enel Sole
E0337	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0337bis	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	9		SAP		Enel Sole
E0338	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0338bis	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0339	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0340	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0342	Via Matteotti	palo di tipo stradale	z	b	AER		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
E0343	Via delle Brigole	palo di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P08	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0344	Via delle Brigole	palo di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P08	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0390	Via Matteotti	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0391	Via Matteotti	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0392	Via Matteotti	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole
E0400	Via Matteotti	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Enel Sole



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0001	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0002	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0003	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0004	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0005	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0006	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0007	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0008	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0009	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0010	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0011	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0012	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0013	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0014	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0015	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0016	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0017	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0018	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S30	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0019	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S24	v	c	9	o	SAP		Comunale
C0020	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0021	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0022	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0023	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0024	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0025	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0026	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0027	Strada Consortile del Respiro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0028	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per attraversamento pedonale	A11	b	p	6		SAP		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
C0029	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0030	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0031	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0032	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0033	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0034	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0035	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0036	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0037	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0038	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0039	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0040	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0041	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0042	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0043	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0044	Via dei Tigli-S.P. 56	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0045	Via dei Tigli-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per attraversamento pedonale	A11	b	p	6		SAP		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
C0046	Via Mazzini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0047	Via Mazzini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0048	Via Cadorna	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0049	Via Cadorna	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0050	Via Cadorna	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0051	Via Cadorna	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0052	Via Cadorna	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0053	Via Cadorna	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0054	Via Cadorna	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0055	Via Cadorna	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	5	o	SAP		Comunale
C0056	Via Mons. Merlini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0057	Via Mons. Merlini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0058	Via Mons. Merlini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0059	Via Mons. Merlini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0060	Via Mons. Merlini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0061	Via Mons. Merlini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0062	Via Mons. Merlini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0063	Via Cadorna	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0064	Via Cadorna	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0065	Via Cadorna	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0066	Via della Meridiana	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0067	Via della Meridiana	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0068	Via della Meridiana	palo decorativo	v	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	10		SAP		Comunale
C0069	Via Mons. Merlini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S08	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0070	Via Mons. Merlini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S08	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0071	Via Mons. Merlini	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S08	b	p	7	o	SAP		Comunale
C0072	Via Pizzigalli	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio decorativo	D02	b	c	7		SAP		Comunale
C0073	Via Pizzigalli	palo di tipo stradale	v	m	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	P03	b	p	9	o	SAP		Comunale
C0074	Via Pizzigalli	palo di tipo stradale	v	m	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	P03	b	p	9	o	SAP		Comunale
C0075	Via Pizzigalli	palo di tipo stradale	v	m	INT		apparecchio decorativo	D02	b	c	7		SAP		Comunale
C0076	Via Pizzigalli	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0077	Via Pizzigalli	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S31	b	c	6	o	FL		Comunale
C0078	Piazza Airoldi	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0079	Piazza Airoldi	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0080	Piazza Airoldi	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	v	a	9	o	HG		Comunale
C0081	Piazza Airoldi	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0082	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	v	a	9	o	HG		Comunale
C0083	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0084	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0085	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0086	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0087	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	v	a	9	o	HG		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0088	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0089	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0090	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0091	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	v	a	9	o	HG		Comunale
C0092	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0093	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0094	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0095	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0096	Via Serra Groppelli-Cimitero	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0097	Via Serra Groppelli-Cimitero	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0098	Via Serra Groppelli-Cimitero	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
							armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
							armatura stradale	S02	b	c	9	o	HG		Comunale
C0099	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A04	b	c	2		FL		Comunale
C0100	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A04	b	c	2		FL		Comunale
C0101	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A04	b	c	2		FL		Comunale
C0102	Via Serra Groppelli-Cimitero	palo decorativo	r	b	INT		apparecchio decorativo	A13	b	c	2		FL		Comunale
C0103	Via Serra Groppelli-Cimitero	palo decorativo	r	b	INT		apparecchio decorativo	A13	b	c	2		FL		Comunale
C0104	Via Serra Groppelli-Cimitero	palo decorativo	r	b	INT		apparecchio decorativo	A13	b	c	2		FL		Comunale
C0105	Via Serra Groppelli-Cimitero	palo decorativo	r	b	INT		apparecchio decorativo	A13	b	c	2		FL		Comunale
C0106	Via Serra Groppelli-Cimitero	palo decorativo	r	b	INT		apparecchio decorativo	A13	b	c	2		FL		Comunale
C0107	Via Serra Groppelli-Cimitero	palo decorativo	r	b	INT		apparecchio decorativo	A13	b	c	2		FL		Comunale
C0108	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0109	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0110	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0111	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0112	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0113	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0114	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0115	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0116	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0117	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0118	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0119	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0120	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0121	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0122	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0123	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0124	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0125	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0126	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0127	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0128	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0129	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A07	b	p	0		FL		Comunale
C0130	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A15	b	p	0		FL		Comunale
C0131	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A15	b	p	0		FL		Comunale
C0132	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A15	b	p	0		FL		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0133	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A15	b	p	0		FL		Comunale
C0134	Via Serra Groppelli-Cimitero	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D05	b	c	4		n.r.		Comunale
C0135	Via Serra Groppelli-Cimitero	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D05	b	c	4		n.r.		Comunale
C0136	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
C0137	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
C0138	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
C0139	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
C0140	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
C0141	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
C0142	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
C0143	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0144	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0145	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0146	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0147	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0148	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0149	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0150	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0151	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0152	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0153	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0154	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0155	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0156	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0157	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0158	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0159	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0160	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0161	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0162	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0163	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0164	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0165	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0166	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0167	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0168	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0169	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0170	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0171	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0172	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0173	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0174	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	b	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0175	Via Serra Groppelli-Cimitero	-	-	-	INT		plafoniera	A08	m	c	3		FL	Doppia sorgente; apparecchio internalizzato	Comunale
													FL		
C0176	Via Cantone	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		SAP		Comunale
C0177	Via Cantone	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		SAP		Comunale
C0178	Via Cantone	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		SAP		Comunale
C0179	Via Cantone	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0180	Via Cantone	palo di tipo stradale	v	v	INT		-	n.r.	-	-	-	-	n.r.	apparecchio mancante	Comunale
C0181	Via Cantone	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0182	Via Cantone	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0183	Via Cantone	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0184	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0185	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0186	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0187	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0188	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0189	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0190	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0191	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0192	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0193	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0194	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0195	Via Duraga	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0196	Via Duraga	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0197	Via Cantone	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0198	Via Cantone	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0199	Via Cantone	palo di tipo stradale	v	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0200	Via Cantone	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0201	Via Cantone	palo di tipo stradale	l	v	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0202	Via Piave	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Comunale
C0203	Via Isonzo	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0204	Via Isonzo	palo di tipo stradale	z	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0205	Via Isonzo	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0206	Via Isonzo	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0207	Via Isonzo	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0208	Via Isonzo	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	v	a	7	o	SAP		Comunale
C0209	Via Isonzo	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0210	Via Isonzo	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0211	Via Isonzo	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	5	o	SAP		Comunale
C0212	Via Isonzo	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0213	Via Isonzo	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0214	Via Isonzo	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0215	Via Pizzigalli-portico	-	-	-	INT		plafoniera	A09	b	c	3		FL	apparecchio internalizzato	Comunale
C0216	Via Pizzigalli-portico	-	-	-	INT		plafoniera	A09	b	c	3		FL	apparecchio internalizzato	Comunale
C0217	Vicolo Strecciolo	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Comunale
C0218	Vicolo Strecciolo	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Comunale
C0219	Vicolo Strecciolo	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	5		HG		Comunale
C0220	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0221	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0222	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0223	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0224	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0225	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0226	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0227	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0228	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0229	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0230	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0231	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0232	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0233	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0234	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0235	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0236	Via XXV Aprile	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
							proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0237	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0238	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0239	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0240	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0241	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0242	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0243	Via XXV Aprile	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
							proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0244	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0245	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0246	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0247	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	D06	b	p	6		SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0248	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0249	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0250	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0251	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0252	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0253	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0254	Via XXV Aprile	palo decorativo	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Comunale
C0255	Via San Francesco d'Assisi	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0256	Via San Francesco d'Assisi	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0257	Via San Francesco d'Assisi	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0258	Via San Francesco d'Assisi	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0259	Via San Francesco d'Assisi	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0260	Via Indipendenza	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Comunale
C0261	Via Indipendenza	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Comunale
C0262	Via Indipendenza	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Comunale
C0263	Via Indipendenza	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Comunale
C0264	Via Indipendenza	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		FL		Comunale
C0265	Via Indipendenza	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Comunale
C0266	Via Indipendenza	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Comunale
C0267	Via Indipendenza	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Comunale
C0268	Via Indipendenza	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Comunale
C0269	Via Indipendenza	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	b	c	6		HG		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0270	Via Indipendenza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0271	Via Indipendenza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0272	Via Indipendenza	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0273	Via Indipendenza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0274	Via Indipendenza	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S17	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0275	Via Indipendenza	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0276	Via Indipendenza	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0277	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0278	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0279	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0280	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT = interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0281	Via Sant'Elena	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0282	Via Sant'Elena	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0283	Via Sant'Elena	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0284	Via Sant'Elena	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0285	Via Sant'Elena	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0286	Via Sant'Elena	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0287	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT = interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0288	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0289	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0290	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	v	c	4		SAP		Comunale
C0291	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0292	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0293	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0294	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0295	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0296	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	v	c	4		SAP		Comunale
C0297	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0298	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0299	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0300	Via della Vigna Chiusa	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0301	Via Fumagalli	mensola di tipo decorativo fissata a parete	v	b	AER		apparecchio decorativo	D03	m	c	5		FL		Comunale
C0302	Via Fumagalli	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0303	Via Fumagalli	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0304	Via Fumagalli	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0305	Via Fumagalli	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0306	Via Fumagalli	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0307	Via Fumagalli	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0308	Via Fumagalli	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0309	Via Fumagalli	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0310	Via Fumagalli	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0311	Via Fumagalli	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0312	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0313	Via Fumagalli	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0314	Via Fumagalli	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0315	Via Fumagalli	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0316	Via Fumagalli	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT = interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0317	Via Fumagalli	palo a due bracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0318	Villa della Concordia	-	-	-	AER		plafoniera	A10	b	c	2		FL	Doppia sorgente	Comunale
C0319	Villa della Concordia	-	-	-	AER		plafoniera	A10	b	c	2		FL	Doppia sorgente	Comunale
C0320	Villa della Concordia	-	-	-	AER		plafoniera	A10	b	c	2		FL	Doppia sorgente	Comunale
C0321	Villa della Concordia	-	-	-	AER		plafoniera	A10	b	c	2		FL	Doppia sorgente	Comunale
C0322	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
C0323	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
C0324	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
C0325	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
C0326	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
C0327	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0328	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0329	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0330	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0331	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0332	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0333	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0334	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0335	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0336	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0337	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0338	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0339	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0340	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0341	Villa della Concordia	palo di tipo stradale	r	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A05	b	c	2,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0342	Villa della Concordia	palo basso	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	v	c	0,50	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0343	Villa della Concordia	staffa	v	v	INT		proiettore per l'illuminazione d'accento	P12	b	p	0		HALO		Comunale
C0344	Villa della Concordia	palo basso	v	m	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	m	c	1,70	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0345	Villa della Concordia	palo basso	v	m	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	A10	m	c	1,70	o	FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0346	Villa della Concordia	staffa	v	v	INT		proiettore per l'illuminazione d'accento	P12	b	p	0		HALO		Comunale
C0347	Municipio	staffa	v	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P07	b	p	8	o	MH		Comunale
C0348	Municipio	staffa	v	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P02	b	p	8	o	MH		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0349	Municipio	staffa	v	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P07	b	p	8	o	MH		Comunale
C0350	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0351	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0352	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0353	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0354	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0355	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0356	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0357	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0358	Via Sant'Alessandro	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0359	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0360	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0361	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0362	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0363	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0364	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0365	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0366	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0367	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0368	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0369	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0370	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0371	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0372	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0373	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0374	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0375	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0376	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0377	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0378	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0379	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0380	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0381	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0382	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0383	Via monte Robbio	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0384	Via dei Novelli	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
C0385	Via dei Novelli	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
C0386	Via dei Novelli	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
C0387	Via dei Novelli	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
C0388	Via dei Novelli	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
C0389	Via dei Novelli	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0390	Via dei Novelli	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G04	b	c	4		FL		Comunale
C0391	Via Moro	palo di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per attraversamento pedonale	A11	b	p	6		SAP		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
							apparecchio lampeggiante di segnalazione	A12	b	p	6		INC		Comunale
C0392	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	n.r.		Comunale
C0393	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S28	v	c	8	o	HG		Comunale
C0394	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	v	a	8	o	HG		Comunale
C0395	Via Sant'Elena	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S29	v	a	8	o	HG		Comunale
C0396	Via Sant'Elena area verde	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G06	b	c	2		FL		Comunale
C0397	Via Sant'Elena area verde	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G06	b	c	2		FL		Comunale
C0398	Via Sant'Elena area verde	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G06	b	c	2		FL		Comunale
C0399	Via Sant'Elena area verde	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G06	b	c	2		FL		Comunale
C0400	Via Sant'Elena area verde	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G06	b	c	2		FL		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0401	Via Sant'Elena area verde	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G06	b	c	2		FL		Comunale
C0402	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
							armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
C0403	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
							armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
C0404	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
							armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
C0405	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
							armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
C0406	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0407	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
							armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
C0408	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
							armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
C0409	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
							armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
C0410	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
							armatura stradale	S09	b	p	9	o	SAP		Comunale
C0411	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0412	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0413	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0414	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0415	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0416	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
							armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0417	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0418	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0419	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0420	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0421	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S09	b	p	8	o	SAP		Comunale
C0422	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
C0423	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
C0424	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
C0425	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
C0426	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0427	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
C0428	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		SAP		Comunale
C0429	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		HG		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		HG		Comunale
C0430	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		HG		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		HG		Comunale
C0431	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		HG		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		HG		Comunale
C0432	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		HG		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		HG		Comunale
C0433	Via Moro	palo a due sbracci di tipo decorativo	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		HG		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	4		HG		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0434	Via Moro	palo di tipo stradale	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Comunale
C0435	Via Moro	palo di tipo stradale	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Comunale
C0436	Via Moro	palo di tipo stradale	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Comunale
C0437	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0438	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0439	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0440	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0441	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0442	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0443	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0444	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0445	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0446	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0447	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0448	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0449	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0450	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0451	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0452	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0453	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0454	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0455	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0456	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0457	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0458	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0459	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0460	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0461	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0462	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0463	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0464	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0465	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0466	Via Moro	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A14	b	p	0		LED		Comunale
C0467	Via Moro	palo di tipo stradale	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Comunale
C0468	Via Moro	palo di tipo stradale	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Comunale
C0469	Via Moro	palo di tipo stradale	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Comunale
C0470	Via Moro	palo di tipo stradale	a	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Comunale
C0471	Via della Coggia	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0472	Via della Coggia	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	v	a	7	o	HG		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0473	Via Fermi	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	HG		Comunale
C0474	Via Fermi	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	HG		Comunale
C0475	Via Fermi	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	HG		Comunale
C0476	Via Fermi	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0477	Via Fermi area verde	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0478	Via Fermi area verde	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	HG		Comunale
C0479	Via Fermi area verde	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	HG	interferenza con fronde	Comunale
C0480	Via Fermi	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0481	Via Fermi	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S03	v	a	7	o	HG		Comunale
C0482	Via Garibaldi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0483	Via Garibaldi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0484	Via Garibaldi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0485	Via Garibaldi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0486	Via Garibaldi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0487	Via Garibaldi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S27	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0488	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S14	b	p	7		SAP		Comunale
C0489	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S14	b	p	7		SAP		Comunale
C0490	Via Bonfanti	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S14	b	p	7		SAP		Comunale
C0491	Viale Brianza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0492	Viale Brianza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0493	Viale Brianza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0494	Viale Brianza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0495	Viale Brianza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0496	Viale Brianza	palo di tipo stradale	v	m	INT	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0497	Viale Brianza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0498	Viale Brianza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0499	Viale Brianza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0500	Viale Brianza	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0501	Viale Brianza	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0502	Viale Brianza	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0503	Viale Brianza	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0504	Viale Brianza	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0505	Viale Brianza	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0506	Viale Brianza	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0507	Viale Brianza	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0508	Via Santa Maria Assunta	palo di tipo stradale	v	v	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0509	Via Santa Maria Assunta	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0510	Via Santa Maria Assunta	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0511	Via Santa Maria Assunta	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0512	Via Santa Maria Assunta	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0513	Via Santa Maria Assunta	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0514	Via Santa Maria Assunta	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0515	Via Santa Maria Assunta	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0516	Via Santa Maria Assunta	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0517	Via Santa Maria Assunta	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0518	Via Santa Maria Assunta	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0519	Complesso scolastico	palo a tre sbracci di tipo stradale	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P10	b	p	10	o	SAP		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P10	b	p	10	o	SAP		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P10	b	p	10	o	SAP		Comunale
C0520	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P10	b	p	10	o	SAP		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P10	b	p	10	o	SAP		Comunale
C0521	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10	o	MH		Comunale
C0522	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10	o	MH		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0523	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10		MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10		MH		Comunale
C0524	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10		MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10		MH		Comunale
C0525	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10		MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10		MH		Comunale
C0526	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10		MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	10		MH		Comunale
C0527	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P15	b	p	10	o	n.r.		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P15	b	p	10	o	n.r.		Comunale
C0528	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P15	b	p	10	o	n.r.		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P15	b	p	10	o	n.r.		Comunale
C0529	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P15	b	p	10	o	n.r.		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P15	b	p	10	o	n.r.		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0530	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	v	v	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P15	b	p	10	o	n.r.		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P15	b	p	10	o	n.r.		Comunale
C0531	Complesso scolastico	staffa	v	b	AER		proiettore per illuminazione grandi aree	P05	b	p	7	o	MH		Comunale
C0532	Complesso scolastico	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S07	v	a	7	o	n.r.		Comunale
C0533	Complesso scolastico	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S07	b	c	7	o	n.r.		Comunale
C0534	Complesso scolastico	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S07	b	c	7	o	n.r.		Comunale
C0535	Complesso scolastico	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	b	AER		armatura stradale	S07	v	a	7	o	n.r.		Comunale
C0536	Complesso scolastico	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S07	b	c	7	o	n.r.		Comunale
C0537	Complesso scolastico	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	b	AER		armatura stradale	S07	b	c	7	o	n.r.		Comunale
C0538	Complesso scolastico	staffa	v	b	AER		proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	8	o	MH		Comunale
C0539	Complesso scolastico	staffa	v	b	AER		proiettore per illuminazione grandi aree	P09	b	p	8	o	MH		Comunale
C0540	Complesso scolastico	palo a due sbracci di tipo stradale	v	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P01	b	p	6	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P01	b	p	6	o	MH		Comunale
C0541	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0542	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0543	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT = interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0544	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0545	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	v	v	INT	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0546	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	v	m	INT	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0547	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	v	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0548	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0549	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0550	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	v	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	7	o	SAP		Comunale
C0551	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	b	c	8	o	HG		Comunale
C0552	Via San Francesco d'Assisi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	v	a	8	o	HG		Comunale
C0553	Via del Cavetto	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0554	Via del Cavetto	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0555	Via del Cavetto	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0556	Via del Cavetto	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	v	a	8	o	HG		Comunale
C0557	Via del Cavetto	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	v	a	8	o	HG		Comunale
C0558	Via del Cavetto	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	HG		Comunale
C0559	Via del Cavetto	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	v	a	8	o	HG		Comunale
C0560	Via del Cavetto	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	v	a	8	o	HG		Comunale
C0561	Via del Cavetto	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	8	o	SAP		Comunale
C0562	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	8		SAP		Comunale
C0563	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0564	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0565	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0566	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0567	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0568	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0569	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0570	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0571	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0572	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0573	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0574	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0575	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0576	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0577	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0578	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0579	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0580	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0581	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0582	Via Pertini	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0583	Via Foscolo	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0584	Via Foscolo	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0585	Via Foscolo	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0586	Via del Campo	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0587	Via del Campo	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0588	Via del Campo	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0589	Via del Campo	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	7		SAP		Comunale
C0590	Via del Campo	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0591	Via del Campo	palo a due sbracci di tipo decorativo	v	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G07	b	c	4		SAP		Comunale
C0592	Via Fratelli Cervi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S21	b	p	7	o	SAP		Comunale
C0593	Via Fratelli Cervi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S21	b	p	7	o	SAP		Comunale
C0594	Via Fratelli Cervi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S21	b	p	7	o	SAP		Comunale
C0595	Via Fratelli Cervi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S21	b	p	7	o	SAP		Comunale
C0596	Via Fratelli Cervi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S21	b	p	7	o	SAP		Comunale
C0597	Via Fratelli Cervi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S21	b	p	7	o	SAP		Comunale
C0598	Via Fratelli Cervi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S21	b	p	7	o	SAP		Comunale
C0599	Via Fratelli Cervi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S21	b	p	7	o	SAP		Comunale
C0600	Via Fratelli Cervi	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S21	b	p	7	o	SAP		Comunale
C0601	Via Milano-S.P. 56 area ecologica	palo di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	7	o	n.r.		Comunale
C0602	Via Milano-S.P. 56 area ecologica	palo di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	7	o	n.r.		Comunale
C0603	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0604	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0605	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0606	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0607	Via della Brughiera	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0608	Via della Brughiera	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0609	Via della Brughiera	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0610	Via della Brughiera	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0611	Via della Brughiera	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0612	Via della Brughiera	palo di tipo stradale	z	b	INT	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0613	Via della Brughiera	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0614	Via della Brughiera	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0615	Via della Brughiera	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0616	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0617	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	9	o	SAP		Comunale
C0618	Via Milano-S.P. 56	torre faro	z	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	P06	b	p	12	o	SAP		Comunale
							proiettore per l'illuminazione stradale	P06	b	p	12	o	SAP		Comunale
							proiettore per l'illuminazione stradale	P06	b	p	12	o	SAP		Comunale
							proiettore per l'illuminazione stradale	P06	b	p	12	o	SAP		Comunale
C0619	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0620	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0621	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0622	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0623	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0624	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0625	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0626	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0627	Via Novarino	mensola di tipo stradale fissata a parete	z	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0628	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0629	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0630	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER	fuori piombo	armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0631	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0632	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0633	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0634	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	v	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0635	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0636	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0637	Via Novarino	palo di tipo stradale	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0638	Via Novarino	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	m	AER		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0639	Via Milano-S.P. 56	torre faro	z	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	P03	b	p	12		SAP		Comunale
							proiettore per l'illuminazione stradale	P03	b	p	12		SAP		Comunale
							proiettore per l'illuminazione stradale	P03	b	p	12		SAP		Comunale
							proiettore per l'illuminazione stradale	P03	b	p	12		SAP		Comunale
C0640	Via delle Rovedine	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0641	Via delle Rovedine	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0642	Via delle Rovedine	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0643	Via delle Rovedine	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0644	Via delle Rovedine	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0645	Via delle Rovedine	palo di tipo stradale	z	m	INT		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0646	Via delle Rovedine	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0647	Via delle Rovedine	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0648	Via delle Rovedine	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0649	Via delle Rovedine	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0650	Via delle Rovedine	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	6	o	SAP		Comunale
C0651	Via delle Brigole I traversa	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	b	c	5	o	SAP		Comunale
C0652	Via delle Brigole I traversa	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	b	c	5	o	SAP		Comunale
C0653	Via delle Brigole I traversa	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	b	c	5	o	SAP		Comunale



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0654	Via delle Brigole I traversa	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S07	b	c	5	o	SAP		Comunale
C0655	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G01	b	c	3		SAP		Comunale
C0656	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G01	b	c	3		SAP		Comunale
C0657	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G01	b	c	3		SAP		Comunale
C0658	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G01	b	c	3		SAP		Comunale
C0659	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G01	b	c	3		SAP		Comunale
C0660	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo di tipo stradale	z	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G01	b	c	3		SAP		Comunale
C0661	Via delle Brigole-Campo sportivo	staffa	v	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P04	b	p	4	o	HALO		Comunale
C0662	Via delle Brigole-Campo sportivo	-	-	-	INT		plafoniera	A03	b	c	2		FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0663	Via delle Brigole-Campo sportivo	-	-	-	INT		plafoniera	A03	b	c	2		FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0664	Via delle Brigole-Campo sportivo	-	-	-	INT		plafoniera	A03	b	c	2		FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0665	Via delle Brigole-Campo sportivo	-	-	-	INT		plafoniera	A03	b	c	2		FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		
C0666	Via delle Brigole-Campo sportivo	-	-	-	INT		plafoniera	A03	b	c	2		FL	Doppia sorgente	Comunale
													FL		



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0667	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P02	b	p	10	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P02	b	p	10	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P02	b	p	10	o	MH		Comunale
C0668	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo a quattro sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P02	b	p	10	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P02	b	p	10	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P02	b	p	10	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P02	b	p	10	o	MH		Comunale
C0669	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P02	b	p	10	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P02	b	p	10	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P02	b	p	10	o	MH		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0670	Via delle Brigole-Campo sportivo	torre faro	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
C0671	Via delle Brigole-Campo sportivo	torre faro	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0672	Via delle Brigole-Campo sportivo	torre faro	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
C0673	Via delle Brigole-Campo sportivo	torre faro	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P14	b	p	20	o	MH		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0674	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
C0675	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
C0676	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
C0677	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C0678	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
C0679	Via delle Brigole-Campo sportivo	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
							proiettore per illuminazione grandi aree	P13	b	p	12	o	MH		Comunale
C0680	Via Sernovella-Ciclocross	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S08	b	p	5	o	SAP		Comunale
C0681	Via Sernovella-Ciclocross	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S08	b	p	5	o	SAP		Comunale
C0682	Via Sernovella-Ciclocross	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S08	b	p	5	o	SAP		Comunale
C0683	Via Sernovella-Ciclocross	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S08	b	p	5	o	SAP		Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
C5068	Piazza Brivio	palo a due sbracci di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S12	b	c	8	o	SAP		Comunale
							armatura stradale	S12	b	c	8	o	SAP		Comunale
C5069	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5070	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5071	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5072	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5073	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5074	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5075	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5076	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5077	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	v	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5078	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	m	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5079	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5080	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5081	Via Matteotti	palo di tipo stradale	c	b	AER		armatura stradale	S10	v	a	8	o	HG		Comunale
C5502	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	7		SAP		Comunale
C5503	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	7		SAP		Comunale
C5504	Via Colleoni	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	7		SAP		Comunale
C5505	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	7		SAP		Comunale
C5506	Via Riva-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	7		SAP		Comunale
							armatura stradale	S11	b	p	7		SAP		Comunale
C5507	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	7		SAP	interferenza con fronde	Comunale
C5508	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	7		SAP	interferenza con fronde	Comunale
C5509	Via Riva-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S11	b	p	7		SAP	interferenza con fronde	Comunale



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT = interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0001	Via Isonzo	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G02	b	c	1,5		SAP		Privata
P0002	Via Isonzo	palo di tipo stradale	r	m	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G02	b	c	3		SAP		Privata
P0003	Via Isonzo	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G02	b	c	3		SAP		Privata
P0004	Via Isonzo	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G02	b	c	1,5		SAP		Privata
P0005	Via Piave I traversa	palo decorativo	a	b	INT		apparecchio decorativo	D01	b	p	4		SAP		Privata
P0006	Via Piave I traversa	palo decorativo	a	b	INT		apparecchio decorativo	D01	b	p	4		SAP		Privata
P0007	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P01	b	p	9	o	n.r.		Privata
P0008	Via Serra Groppelli	palo di tipo stradale	c	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P11	b	p	9	o	n.r.		Privata
P0009	Via Serra Groppelli	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	9	o	n.r.		Privata
							proiettore per illuminazione grandi aree	P03	b	p	9	o	n.r.		Privata
P0010	Via Moro	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Privata
P0011	Via Moro	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Privata
P0012	Via Moro	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Privata
P0013	Via Moro	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Privata



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0014	Via Moro	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Privata
P0015	Via Moro	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Privata
P0016	Via Moro	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Privata
P0017	Via Moro	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Privata
P0018	Via Moro	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G03	b	p	3		HG		Privata
P0019	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0020	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0021	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0022	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0023	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0024	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0025	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0026	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0027	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0028	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0029	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0030	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0031	Via Greppi-S.P. 54	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0032	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
							armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0033	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
							armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0034	Via Greppi-S.P. 54	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
							armatura stradale	S02	b	c	10	o	SAP		Privata
P0035	Via Milano-S.P. 56	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	6	o	SAP		Privata
P0036	Via Milano-S.P. 56	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	6	o	SAP		Privata
P0037	Via Milano-S.P. 56	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	6	o	SAP		Privata
P0038	Via Milano-S.P. 56	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	6	o	SAP		Privata
P0039	Via Milano-S.P. 56	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	6	o	SAP		Privata
P0040	Via Milano-S.P. 56	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	6	o	SAP		Privata
P0041	Via Milano-S.P. 56	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	6	o	SAP		Privata
P0042	Via Milano-S.P. 56	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	6	o	SAP		Privata
P0043	Via Milano-S.P. 56	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	6	o	SAP		Privata
P0044	Via Milano-S.P. 56	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	6	o	SAP		Privata
P0045	Via Milano-S.P. 56	palo decorativo	z	b	INT		apparecchio decorativo	D04	b	p	6	o	SAP		Privata
P0046	Via Milano-S.P. 56	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata
							armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata
							armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata
P0047	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata
P0048	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata
P0049	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata
P0050	Via Milano-S.P. 56	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata
P0051	Via Milano-S.P. 56	palo a due sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata
							armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0052	Via Milano-S.P. 56	palo a tre sbracci di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata
							armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata
							armatura stradale	S23	b	c	5	o	SAP		Privata
P0053	Via Novarino	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	9		SAP		Privata
P0054	Via Novarino	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	9		SAP		Privata
P0055	Via Novarino	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	9		SAP		Privata
P0056	Via Novarino	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	9		SAP		Privata
P0057	Via Novarino	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	9		SAP		Privata
P0058	Via Novarino	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	9		SAP		Privata
P0059	Via Novarino	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	9		SAP		Privata
P0060	Via Novarino	palo di tipo stradale	z	b	INT		armatura stradale	S01	b	p	9		SAP		Privata
P0061	Via Colleoni II traversa	palo a due sbracci di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G08	b	c	2		FL		Privata
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G08	b	c	2		FL		Privata
P0062	Via Colleoni II traversa	palo a due sbracci di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G08	b	c	2		FL		Privata
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G08	b	c	2		FL		Privata
P0063	Via Colleoni II traversa	palo a due sbracci di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G08	b	c	2		FL		Privata
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G08	b	c	2		FL		Privata
P0064	Via Colleoni II traversa	palo a due sbracci di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G08	b	c	2		FL		Privata
							apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G08	b	c	2		FL		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT = interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0065	Vicolo Pio XII	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G05	b	c	2		FL		Privata
P0066	Vicolo Pio XII	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G05	b	c	2		FL		Privata
P0067	Vicolo Pio XII	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G05	b	c	2		FL		Privata
P0068	Vicolo Pio XII	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G05	b	c	2		FL		Privata
P0069	Vicolo Pio XII	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G05	b	c	2		FL		Privata
P0070	Vicolo Pio XII	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G05	b	c	2		FL		Privata
P0071	Vicolo Pio XII	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G05	b	c	2		FL		Privata
P0072	Vicolo Pio XII	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G05	b	c	2		FL		Privata
P0073	Vicolo Pio XII	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G05	b	c	2		FL		Privata
P0074	Vicolo Pio XII	palo di tipo stradale	r	b	INT		apparecchio di arredo urbano tipo globo/fungo	G05	b	c	2		FL		Privata
P0075	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0076	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0077	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0078	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0079	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0080	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0081	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0082	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0083	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0084	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0085	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0086	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0087	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0088	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0089	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0090	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0091	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0092	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0093	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0094	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0095	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0096	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0097	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0098	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0099	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0100	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0101	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0102	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0103	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0104	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0105	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0106	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A06	b	p	0		FL		Privata
P0107	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A06	b	p	0		FL		Privata
P0108	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A06	b	p	0		FL		Privata
P0109	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0110	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0111	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0112	La Cementifera	staffa	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Privata
P0113	La Cementifera	staffa	v	b	INT		proiettore per l'illuminazione stradale	D06	b	p	6		SAP		Privata
P0114	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0115	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0116	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0117	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0118	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0119	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0120	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0121	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0122	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0123	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0124	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A01	b	p	3		FL		Privata
P0125	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A01	b	p	3		FL		Privata
P0126	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A01	b	p	3		FL		Privata
P0127	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A01	b	p	3		FL		Privata
P0128	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A01	b	p	3		FL		Privata
P0129	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A01	b	p	3		FL		Privata
P0130	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0131	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0132	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0133	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0134	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0135	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0136	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0137	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0138	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A18	b	p	0		FL		Privata
P0139	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A18	b	p	0		FL		Privata
P0140	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A18	b	p	0		FL		Privata
P0141	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A18	b	p	0		FL		Privata
P0142	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A18	b	p	0		FL		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0143	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A18	b	p	0		FL		Privata
P0144	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A18	b	p	0		FL		Privata
P0145	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A18	b	p	0		FL		Privata
P0146	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A18	b	p	0		FL		Privata
P0147	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0148	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0149	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0150	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0151	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0152	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0153	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0154	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0155	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0156	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0157	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0158	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0159	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0160	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0161	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0162	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	m	p	0		LED		Privata
P0163	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0164	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0165	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0166	La Cementifera	-	-	-	INT		paletto segnaletico/ decorativo	A19	b	p	1		MH		Privata
P0167	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0168	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0169	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0170	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0171	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	m	p	0		LED		Privata
P0172	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0173	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0174	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0175	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0176	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0177	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0178	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0179	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0180	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0181	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0182	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0183	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0184	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0185	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0186	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0187	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0188	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0189	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0190	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0191	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0192	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0193	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0194	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0195	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0196	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0197	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0198	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0199	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0200	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0201	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0202	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0203	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0204	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0205	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0206	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0207	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A18	b	p	0		FL		Privata
P0208	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0209	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0210	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0211	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0212	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0213	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0214	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0215	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A17	b	p	0		LED		Privata
P0216	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0217	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0218	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0219	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0220	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0221	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0222	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0223	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0224	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0225	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0226	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0227	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0228	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0229	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0230	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0231	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0232	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0233	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0234	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0235	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0236	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0237	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0238	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0239	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0240	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0241	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0242	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0243	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0244	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0245	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0246	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0247	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0248	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0249	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0250	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0251	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0252	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0253	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	m	p	0		LED		Privata
P0254	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0255	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0256	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0257	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0258	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0259	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0260	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0261	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0262	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0263	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0264	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0265	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0266	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0267	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0268	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0269	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0270	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0271	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0272	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0273	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0274	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0275	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0276	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0277	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0278	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0279	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0280	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0281	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0282	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0283	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0284	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0285	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0286	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0287	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0288	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0289	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0290	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0291	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0292	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0293	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0294	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0295	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0296	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0297	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0298	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0299	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0300	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0301	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0302	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0303	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0304	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0305	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0306	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0307	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0308	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0309	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0310	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0311	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0312	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0313	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0314	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0315	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0316	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0317	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0318	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0319	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0320	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0321	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0322	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0323	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0324	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0325	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0326	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0327	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0328	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	m	p	0		LED		Privata
P0329	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	m	p	0		LED		Privata
P0330	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0331	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0332	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0333	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0334	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0335	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0336	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0337	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0338	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0339	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0340	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0341	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0342	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0343	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0344	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0345	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0346	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0347	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0348	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0349	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0350	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0351	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0352	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0353	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0354	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0355	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0356	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0357	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0358	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0359	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0360	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0361	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0362	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0363	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0364	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0365	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0366	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0367	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0368	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0369	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0370	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0371	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0372	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0373	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata



Censimento puntuale degli impianti di illuminazione pubblica

Comune di Robbiate (LC)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0374	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0375	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0376	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0377	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0378	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0379	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0380	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0381	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0382	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0383	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0384	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0385	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0386	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A16	b	p	0		LED		Privata
P0387	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0388	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0389	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0390	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0391	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0392	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0393	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0394	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata



CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	materiale del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata	note sostegno	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione (m)	stato orientamento apparecchio	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio	Proprietà impianti
P0395	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0396	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0397	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0398	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0399	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0400	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0401	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0402	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0403	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0404	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0405	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0406	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0407	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0408	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0409	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0410	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0411	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0412	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0413	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata
P0414	La Cementifera	-	-	-	INT		apparecchio installato ad incasso	A02	b	p	0		LED		Privata

**DATI RIASSUNTIVI DI CENSIMENTO****SOSTEGNI (PROPRIETA' ENEL SOLE E COMUNALI)**

tipologia del sostegno	quantità
mensola di tipo stradale fissata a parete	31
mensola di tipo decorativo fissata a parete	22
palo di tipo stradale	673
palo a due sbracci di tipo stradale	25
palo a tre sbracci di tipo stradale	10
palo a quattro sbracci di tipo stradale	1
palo decorativo	42
palo a due sbracci di tipo decorativo	59
palo basso	22
staffa	9
torre faro	6

Totale sostegni	900
------------------------	------------

**APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PROPRIETA' ENEL SOLE E COMUNALI)**

tipologia apparecchio di illuminazione	quantità
apparecchio decorativo	33
apparecchio d'arredo urbano tipo globo/fungo	133
apparecchio installato ad incasso	72
apparecchio lampeggiante di segnalazione	12
armatura stradale	700
plafoniera	54
proiettore per attraversamento pedonale	3
proiettore per illuminazione d'accento	2
proiettore per illuminazione stradale	44
proiettore per illuminazione grandi aree	116

Totale apparecchi di illuminazione	1169
---	-------------

**SORGENTI LUMINOSE**

tipologia sorgente luminosa	quantità
SAP	523
MH	72
HG	361
HALO	3
FL	204
INC	12
LED	46
n.r.	20

Totale sorgenti luminose	1241
---------------------------------	-------------

PROPRIETA' APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Totale apparecchi di illuminazione di proprietà Comunale	847
Totale apparecchi di illuminazione di proprietà Enel Sole	322
Totale apparecchi di illuminazione di proprietà privata	427

Totale apparecchi di illuminazione	1596
---	-------------

TIPOLOGIA LINEA DI ALIMENTAZIONE

Linea aerea	241
Linea interrata	787

Totale apparecchi di illuminazione	1028
---	-------------